

**1 Exercices de niveau 1****904.1***Mines-Télécom*Déterminer  $a, b, c$  tels que  $\sum u_n$  converge, où :

$$u_n = a \ln(n) + b \ln(n+1) + c \ln(n+2)$$

*J'ai reconnu l'exercice | comme un exercice de cours classique que j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi avec peu d'aide. Je me suis juste trompé en allant trop vite dans le DL du  $\ln(1+x)$  en oubliant le signe devant le terme en  $x^2$ . Il m'a demandé de réécrire ce DL à la fin de l'exercice.*

**904.2***cc-INP*Soit  $(u_n)_n$  définie par :

$$u_0 \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[ \text{ et } u_{n+1} = \sin(u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Montrer que  $(u_n)_n$  converge et déterminer sa limite.
- Montrer que  $\sum u_n^3$  converge. On pourra utiliser  $u_{n+1} - u_n$ .
- Étudier la convergence de  $\sum u_n^2$ . On pourra utiliser  $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)$ .

**904.3***Mines-Télécom*On note  $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ .

- Montrer qu'il existe  $\gamma \in \mathbb{R}$  tel que  $a_n = \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$ .
- On note :

$$u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}\right)$$

Montrer que  $u_n > 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Donner le développement limité à l'ordre 3 de  $\ln(1+x)$ .
- Montrer que la suite  $(\ln(u_n \sqrt{n}))_n$  converge.

**904.4***cc-INP*Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite décroissante de réels qui converge vers 0.On pose  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n : x \in \mathbb{R} \mapsto a_n \sin(nx)$ .

- Montrer que  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R} \iff \sum_{n \geq 1} a_n$  converge.
- On pose,  $\forall n \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}, T_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin(kx)$  et  $T_0(x) = 0$ .

b1. Calculer  $T_n(x)$ .Établir que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2p\pi / p \in \mathbb{Z}\}, |T_n(x)| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$ .

b2. Montrer que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 1} (a_n - a_{n+1})T_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$ .

(c) Soit  $N \in \mathbb{N}^*$ ; on pose  $S_N : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=1}^N u_k(x)$ .

Montrer que  $S_N(x) = \sum_{k=1}^{N-1} (a_k - a_{k+1})T_k(x) + a_N T_N(x)$ .

En déduire que  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$ .

**904.5**

IMT

On pose  $\forall n \geq 1, u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}\right), v_n = \ln(u_n)$ .

- (a) Vérifier que  $\forall n \geq 1, v_n$  existe.
- (b) Déterminer la limite de  $(v_n)$ .
- (c) En déduire la limite de  $(u_n)$ .

**904.6**

Mines-Télécom

On note :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \text{ et } T_n = S_n + \frac{1}{n n!}$$

- (a) Montrer que  $(S_n)_n$  et  $(T_n)_n$  sont adjacentes.
- (b) En déduire que  $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = o\left(\frac{1}{n!}\right)$ .
- (c) Étudier la série de terme général  $\sin(\pi e n!)$ .

*Examinatrice très désagréable. Elle force à écrire sans prendre le temps de réfléchir, ce qui mène à des erreurs bidon.*

**904.7**

CCP

(a) Soit  $a_n = \frac{1}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$ . Montrer que  $\sum a_n$  converge.

(b) Soit  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ . Montrer que  $H_{2n+1} - H_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(2)$ .

(c) Déterminer  $a, b, c$  tels que  $a_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1} + \frac{c}{2n+1}$ .

(d) Déterminer la valeur de  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ .

## 2 Exercices de niveau 2

904.8

Mines-Ponts

Pour  $n \geq 1$ , on note  $a_n = \frac{n! e^n}{n^n \sqrt{n}}$ .

(a) Étudier la convergence de :

$$\sum_{n \geq 1} \ln(a_{n+1}) - \ln(a_n)$$

(b) Trouver un équivalent simple de  $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ .

(c) En déduire le développement limité de  $n!$  :

$$n! = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \left(1 + \frac{1}{12n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

*Un peu compliqué à retenir. L'exercice était très long, il restait 5 questions!*

904.9

Mines-Ponts

Soit  $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  une permutation de  $\mathbb{N}^*$ . Démontrer la convergence de la série :

$$\sum \frac{1}{n\sigma(n)}$$

Indication : on pourra commencer par majorer les « paquets »  $\sum_{k=n^2+1}^{(n+1)^2} \frac{1}{k\sigma(k)}$ .

904.10

Centrale

(a) Énoncer et démontrer le théorème de Rolle.

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on considère le polynôme :

$$P_n = \prod_{i=0}^n (X - i)$$

(b) Démontrer que, pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $P'_n$  possède une unique racine  $x_n$  dans l'intervalle  $]0, 1[$ .

(c) Démontrer que, pour tout entier  $n \geq 1$  et tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, \dots, n\}$  :

$$\frac{P'_n(x)}{P_n(x)} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{x - i}$$

On note  $f_n(x)$  cette expression.

(d) Étudier les variations de  $f_n$  sur  $]0, 1[$ , puis en déduire que la suite  $(x_n)_n$  est strictement décroissante, et qu'elle converge.

On note  $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ .

- (e) Encadrer  $\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n - 1}$  à l'aide de  $H_{n-1}$  et de  $H_n$ . En déduire la limite et un équivalent simple de  $x_n$ .

**904.11***Mines-Ponts*

On considère  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée telle que, pour tout  $n \geq 1$  :

$$x_n \leq \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_{n+1})$$

Démontrer que cette suite est convergente.

*Indication : on pourra commencer par montrer que la suite  $(y_n)_n$  où  $y_n = x_{n+1} - x_n$  converge vers 0.*

**904.12***Mines-Ponts*

Étudier la suite  $(x_n)_n$  définie par :

$$x_0 \geq 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} e^{-x_n \sin t} dt$$

**904.13***Centrale*

Soit  $u$  définie par  $\begin{cases} u_0 = \alpha > 0 \\ \forall n, u_{n+1} = u_n^2 + u_n \end{cases}$

- (a) Montrer que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ .
- (b) On pose  $\forall n, v_n = \frac{\ln(u_n)}{2^n}$  ; montrer que  $(v_n)$  converge vers un certain  $\beta$ .
- (c) Montrer que  $|v_n - \beta| = o\left(\frac{1}{2^n}\right)$ .
- (d) Déterminer un équivalent de  $u_n$ .

**904.14***Mines-Ponts*

Soit  $(u_n)$  une suite positive et décroissante.

- (a) Montrer que si  $\sum u_n$  converge, alors  $nu_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .
- (b) Qu'en est-il de la réciproque ?
- (c) On pose  $\forall n, v_n = n(u_{n+1} - u_n)$  et on suppose que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ . Montrer que  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont de même nature.  
Que vaut  $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$  ?

**904.15***Centrale 1*

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$ .

- (a) Montrer que la suite  $(I_n)_n$  converge, et déterminer sa limite.
- (b) Établir une relation entre  $I_{n+1}$  et  $I_n$ .

(c) Étudier selon la valeur de  $\alpha$  la suite  $(v_n)_n$ , où  $v_n = \ln(n^\alpha I_n)$ .

(d) Montrer que  $\sum \frac{I_n}{n}$  converge, et calculer sa somme.

**904.16***Mines-Ponts**Sans préparation.*Calculer, pour  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\sum_{k=0}^n k^3 \binom{n}{k}$$

*Examinateur très courtois, mais difficile à suivre car il avait une manière très particulière de s'exprimer.***904.17***Mines-Ponts*

(a) Existence et valeur de  $I = \int_0^1 \frac{t - \operatorname{Arctan} t}{t^2} dt$ .

(b) Existence et valeur de  $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n(2n+1)}$ .

*Examinateur sympathique, mais qui parle très doucement.*

### 3 Exercices de la banque CC-INP

13, 34 à 41, 43 à 45, 54, 61